

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154

Zápis

ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 23.6.2021

od 14:00 hodin v zasedací místnosti SBD Pelhřimov v sídle družstva

Přítomni: Ing. Jiří Matiašek, Ing. Michal Vilímek, Ing. Zdeněk Kahoun, Mgr. Jaroslava Soukupová, Ludmila Příhodová, Jan Růžek, Jiří Vališ

Omluveni: Mgr. Martin Koukol, Ing. Jaroslav Strachota

Za KK: Zdeněk Dubský

Hosté:

Program jednání:

- 1) Zahájení, schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele
- 2) Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze představenstva
- 3) Kontrola přijatých usnesení
- 4) Zpráva o výběru nájemného
- 5) Informace o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam
- 6) Připomínky OK
- 7) Různé

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání, jmenování zapisovatele

Schůzi představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Jiří Matiašek, který přivítal přítomné členy představenstva a KK a konstatoval, že schůze je usnášení schopná. Členové představenstva schválili program jednání tak, jak byl uveden na pozvánce. Zapisovatelem byl jmenován Ing. Michal Vilímek.

Ad 2) Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze představenstva

Zápis z minulé schůze představenstva byl schválen bez připomínek.

Ad 3) Kontrola přijatých usnesení

Veškerá usnesení jsou splněna.

Ad 4) Informace o placení nájemného

Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek informoval členy představenstva o výběru nájemného podle stavu k 31.5.2021. Členové představenstva byli seznámeni s neplátiči a s kroky podnikanými ke zlepšení výběru nájemného. Stav u družstevních bytů je setrvalý a nevyskytl se žádný nový z minulosti neznámý dlužník. Největším neplátičem je stále paní Moravcová,

kteřá od února 2021 postupně splácí. Stále ne úplně dobrý je v současné době stav u neplatičů v bytech námi spravovaných SVJ, ale jedná se o asi 4 dlouhodobější problémy.

Usnesení č. 85/2021 – představenstvo družstva schválilo zprávu ekonoma družstva Ing. Michala Vilímka o výběru nájemného a současně mu uložilo úkol věnovat výběru nájemného i nadále velkou pozornost.

Ad 5) Informace o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam

Předseda družstva Ing. Jiří Matiašek informoval členy představenstva o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam. Výsledky hlasování a usnesení ze Shromáždění delegátů jsou zveřejněny na www stránkách družstva. Volba náhradníků členů orgánů proběhne na podzimním Shromáždění delegátů, které se bude konat z důvodu potřeby úpravy Stanov družstva v důsledku změn zákonů.

Usnesení č. 86/2021 – představenstvo vzalo na vědomí informaci předsedy družstva Ing. Jiřího Matiaška o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam.

Ad 6) Připomínky OK

Humpolec: sídliště Na Rybníčku má již několik měsíců zhruba 1x týdně problémy s tím, že špatně teče teplá voda a následně voda prská a je špinavá (rezatá nebo modrá). Technické služby po havárii nebo opravě asi nečistí a neodkalují bojler. Dále jsou v domě Humpolec 29-30 problémy s výměnou popraskaných skel na balkonech v záruce. Firma nekomunikuje.

Pacov i venkov: bez připomínek.

Ad 7) Různé

Představenstvo dále projednalo:

- a) Členské a bytové záležitosti.

Usnesení č. 87/2021 – představenstvo bere na vědomí členské a bytové záležitosti tak, jak jsou uvedeny v příložených podkladech.

- b) Nové výše tvorby Fondu oprav (Dlouhodobých záloh na opravy) za období od 1.7. do 31.7.2021.

Usnesení č. 88/2021 - představenstvo projednalo a schválilo nové tvorby Fondu oprav (dlouhodobých záloh na opravy) na domech tak, jak je uvedeno v příložených podkladech.

- c) Žádost manželů Hružových, Humpolec o povolení rekonstrukce bytu. Jádřo bude vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, nová vana, obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka, bude zrušeno odběrné místo plynu a zbourána lehčená příčka mezi chodbou a šatnou.

Usnesení č. 89/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vybouráním bytového jádra a vyzděním z YTONGu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, novými obklady a dlažbou, výměnou vany, výměnou podlahových krytin, výměnou kuchyňské linky, odhlášením odběrného místa plynu a zbouráním lehčené příčky mezi šatnou a chodbou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- d) Žádost Ing. Miroslava Březiny, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a vyzděno nové z materiálu Hebel podle předloženého projektu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka. Současně bude odstraněna příčka mezi halou a dětským pokojem, vyříznut otvor mezi kuchyní a dětským pokojem a vestavěna sádrokartonová příčka do obývacího pokoje.

Usnesení č. 90/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu podle předloženého projektu, vyzděním bytového jádra z materiálu Hebel, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou, podlahovými krytinami a kuchyňskou linkou při současném odstranění příčky mezi halou a dětským pokojem, vyříznutím otvoru mezi kuchyní a dětským pokojem a vestavbou sádrokartonové příčky do obývacího pokoje za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček, vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto práce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- e) Žádost Pavla Nováka, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a vyzděno nové z Porfixu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude

nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka.

Usnesení č. 91/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzdáním bytového jádra z Porfixu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček, vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupačí potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- f) Žádost Oldřišky Říhové, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny.

Usnesení č. 92/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzdáním bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými obklady a dlažbou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček, vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupačí potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- g) Žádost Jany Kletečkové, Pacov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka.

Usnesení č. 93/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzdáním bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,

výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupačí potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- h) Žádost Blanky Daňhelové, Žirovnice o povolení rekonstrukce bytu podle předloženého nákresu. Jádru bude vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude vyměněna a doplněna o sprchový kout, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka.

Usnesení č. 94/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu podle předloženého nákresu, vyzděním bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany a doplněním o sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupačí potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- i) Žádost Petra Talába, Počátky o povolení rekonstrukce bytu. Jádru bude vybouráno a vyzděno nové ze sádrokartonu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka.

Usnesení č. 95/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzděním bytového jádra ze sádrokartonu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce

centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto práce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- j) Žádost Dagmar Dvořákové, Pelhřimov o povolení rekonstrukce koupelny. Nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady a dlažba.

Usnesení č. 96/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí koupelny, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými obklady a dlažbou podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto práce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- k) Žádost Mgr. Jana Kouřimského, Horní Cerekev o povolení rekonstrukce bytu. Nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude vyměněna, nové obklady a dlažba.

Usnesení č. 97/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany a novými obklady a dlažbou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto práce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- l) Žádost Patricka Blaho, Rodinov o povolení rekonstrukce bytu. Bude vyměněn bytový rozvaděč, nové podlahové krytiny, vstupní dveře a kuchyňská linka.

Usnesení č. 98/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, výměnou bytového rozvaděče, novými podlahovými krytinami, vstupními dveřmi a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem. Vstupní dveře musí mít stejnou nebo lepší požární odolnost než dveře původní. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

- m) Žádost manželů Vakových, Humpolec o povolení zasklení lodžie.

Usnesení č. 99/2021 – představenstvo souhlasí se zasklením lodžie za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být dodržen stavební zákon. V případě budoucích stavebních prací na domě musí být zasklení lodžie majitelem na jeho náklady před započítáním těchto prací odstraněno, jinak bude demontováno na jeho náklady. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce.

- n) Žádost Jiřího Souchy, Dobešov o povolení výměny kotle na tuhá paliva a instalace akumulární nádoby při současné opravě zdiva v kotelně.

Usnesení č. 100/2021 – představenstvo souhlasí s instalací nového kotle na tuhá paliva a instalací akumulární nádoby při současné opravě zdiva v kotelně za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce, předložena revize spalinové cesty a doklady o připojení a spuštění kotle.

- o) Žádost Petry Tomcové, Pelhřimov o povolení výměny plynového kotle a výměny jističe na 3x25A.

Usnesení č. 101/2021 – představenstvo souhlasí s výměnou plynového kotle za kondenzační a výměnou jističe na 3x25A za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce, předložena revize rozvodů plynu, revize spalinové cesty, doklady o připojení a spuštění plynového kotle a předložena nová revize rozvodů elektřiny.

- p) Žádost manželů Pohanových, Želiv o povolení úpravy otopu instalací elektrokotle a silnějšího jističe 3x25A včetně instalace klimatizační jednotky TOSHIBA s výměníkem na střeše domu.

Usnesení č. 102/2021 představenstvo souhlasí s úpravou otopu instalací elektrokotle a silnějšího jističe 3x25A a s instalací klimatizační jednotky TOSHIBA s výměníkem umístěným na střeše domu za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být dodrženy hygienické předpisy a stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce předloženy doklady o připojení a spuštění elektrokotle, předložena nové revize rozvodů el. energie, doklady o připojení a spuštění klimatizace a doklady o proškolení obsluhy elektrokotle a klimatizace.

- q) Žádost Martiny Petřů, Počátky o povolení instalace klimatizační jednotky TOSHIBA s výměníkem na balkoně.

Usnesení č. 103/2021 představenstvo souhlasí s instalací klimatizační jednotky TOSHIBA s výměníkem umístěným na balkoně bytu za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodrženy hygienické předpisy a stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a v případě zásahu do rozvodů elektřiny předložena nové revize rozvodů el. energie.

- r) Žádost manželů Pajerových, Rynárec o povolení umístění kotle na tuhá paliva ve sklepní místnosti přidělené k bytu. Současně bude upraven komín.

Usnesení č. 104/2021 – představenstvo souhlasí s umístěním kotle na tuhá paliva ve sklepní místnosti přidělené k bytu za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce, předložena revize spalinové cesty a doklady o připojení a spuštění kotle.

- s) Předseda družstva Ing. Jiří Matiašek informoval představenstvo o postupu převodů bytů do vlastnictví a problémech spojených s přípravou převodů. I přes značnou časovou náročnost příprav převodů a minimální spolupráci jednotlivých domů je potřeba zajistit zrychlení tohoto procesu.

Usnesení č. 105/2021 – představenstvo přijalo informaci předsedy družstva o převodech bytů do vlastnictví členů.

- t) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek informoval o postupu příprav nové výstavby bytového domu v Lukavci a hromadných garáží v Pacově. Postupují projekční práce a v Lukavci jsou vedena průběžně jednání se zájemci o byty.

Usnesení č. 106/2021 – představenstvo přijalo informaci ekonoma družstva o postupu příprav nové výstavby v Pacově a Lukavci a pověřilo předsedu a místopředsedu družstva vedením dalších jednání v přípravě těchto dvou staveb.

- u) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek předložil žádost manželů Vackových, Hořepník o znovupřijetí za člena družstva včetně přidělení bytu v domě v Hořepníku. Manželé Vackovi byli vyloučeni pro neplacení v roce 2017 a nyní jsou již dlouhodobě bez dluhů bezproblémovými uživateli bytu.

Usnesení č. 107/2021 – představenstvo rozhodlo o znovupřijetí manželů Vackových a současně jim byl přidělen byt v domě v Hořepníku.

- v) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek předložil žádost paní Marie Urbanové, Komorovice o znovupřijetí za člena družstva včetně přidělení bytu v domě v Komorovicích. Paní Urbanová byla spolu s manželem vyloučena pro neplacení v roce 2015. Manžel v roce 2020 zemřel, paní Urbanová je dědicem a nyní je již dlouhodobě bez dluhů bezproblémovým uživatelem bytu.

Usnesení č. 108/2021 – představenstvo rozhodlo o znovupřijetí paní Marie Urbanové a současně jí byl přidělen byt v domě v Komorovicích.

Příští zasedání představenstva bude ve čtvrtek 12.8.2021 od 14:00 hodin v zasedací místnosti SBD v Pelhřimově nebo prostřednictvím videokonference.

V Pelhřimově dne 28.6.2021

zapsal: Ing. Michal Vilímek

Zápis ověřil: Ing. Jiří Matiašek